WÓJT GMINY
Żyraków

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.118.2022
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków oraz zasad ich rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt. 14 i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, stanowiących wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków zwanych dalej „jednostkami OSP" oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.
2. Ustalając normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego należy brać pod uwagę według kolejności:
a) normy zużycia paliwa podane przez producenta,
b) dotychczas obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego jednostek OSP, powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.
2. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych samochodach pożarniczych oraz w pracy sprzętu silnikowego biorących udział w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych jak w:
1) załączniku nr 1 – dla pojazdów pożarniczych,
2) załączniku nr 2 – dla sprzętu silnikowego.

§ 3

Faktury i rachunki za zakup materiałów i usług dla jednostek OSP po uzgodnieniu z pracownikiem ds. obronnych i obrony cywilnej winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu i przekazywane niezwłocznie do Urzędu Gminy.

§ 4

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania zużycia paliw przez

samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 5

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 6

1. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych dla jednostek OSP następuje raz na pół roku. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego, których wzór stanowi załącznik nr 3 oraz karty pracy sprzętu silnikowego, których wzór stanowi załącznik nr 4 należy składać w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca za poprzednie półrocze.
2. Ilość zużytego paliwa w karcie drogowej i karcie pracy sprzętu silnikowego należy zaokrąglać do pełnego litra tzn. wartości od 0,10 do 0,49 zaokrąglić w dół, natomiast wartości od 0,50 do 0,99 w górę.
3. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator sprzętu pożarniczego.
4. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.
5. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne.
6. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy przyjmować wartości rzeczywiste.
7. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia paliw płynnych podczas działań lub akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń, pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:
a) oświetlenie terenu działania lub akcji ratowniczej szkoleń lub ćwiczeń prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenia oświetleniowe),
b) ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas działań lub akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),
c) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w działaniach lub akcjach ratowniczych szkoleniach lub ćwiczeniach w okresach ujemnych temperatur,
d) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów, gdy pojazd jest w bezruchu – nie przemieszcza się.
8. Normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie normy zużycia paliwa pomnożonej przez współczynnik 0,005 i wyrażenie w litrach/min.
9. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach potwierdza każdorazowo dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu.

10. Rozruchy kontrolne wykonujemy pod warunkiem, że w danym miesiącu pożarniczy pojazd samochodowy i sprzęt silnikowy nie był uruchamiany. Pojazd pożarniczy lub sprzęt silnikowy, który nie był używany w akcji ratowniczej podlega rozruchowi kontrolnemu w ostatnim tygodniu miesiąca.
11. Rozliczane będą tylko rozruchy wpisane w karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego lub w karcie pracy sprzętu silnikowego.
12. Za prawidłowość rozliczeń kart drogowych i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie.

§ 7

Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym w innych celach niż działania i akcje ratownicze, szkolenia i ćwiczenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Żyraków.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Żyraków z dnia 18 listopada 2019 r.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

RADCA PRAWNY
Joanna Zarek-Krupka
KR-866

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr AO.0050.118.2022
Wójta Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2022 r.

Obowiązujące normy paliwowe
dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków

Lp.	Marka pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa (l/100km)	Norma pracy silnika na postoju (l./min.)	Rozruch kontrolny	Urządzenia specjalne /autopompy
1.	Mercedes Benz 710/32	ON	27	0,135	3l/m-c	20l/h
2.	Jelcz 005	ON	27	0,135	5l/m-c	20l/h
3.	Star 244	ON	27	0,135	5l/m-c	20l/h
4.	Mercedes Benz 1124F	ON	25	0,125	5l/m-c	20l/h
5.	Renault Trafic	ON	12	0,060	2l/m-c	brak
6.	Steyr	ON	27	0,135	5l/m-c	20l/h
7.	Renault Midliner	ON	25	0,125	5l/m-c	30l/h
8.	Renault Midlum	ON	25	0,125	5l/m-c	15l/h
9.	Honker	ON	13	0,065	2l/m-c	brak
10.	Mercedes Benz 670 811D	ON	20	0,100	3l/m-c	16l/h
11.	Renault Master	ON	18	0,090	3l/m-c	brak
12.	Mercedes Sprinter	ON	18	0,090	4l/m-c	brak
13.	Star Man	ON	30	0,150	5l/m-c	20//h
14.	Fiat Doblo	ON	8	0,040	1l/m-c	brak
15.	Iveco Magirus	ON	27	0,135	5l/m-c	23l/h

WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr AO.0050.118.2022
Wójta Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2022 r.

Obowiązujące normy paliwowe
dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków

Lp.	Rodzaj urządzenia/ marka sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa (l/1h)	Rozruch kontrolny l/m-c	Razem rozruch półroczny
1.	Motopompa Polonia PO5	Pb	12,0	2l	6x2l=12l
2.	Motopompa Polonia PO7	Pb	13,5		
3.	Motopompa Polonia PO3	Pb	12,0		
4.	Motopompa TOHATSU	Pb	10,0		
5.	Agregat hydrauliczny (wszystkie typy)	Pb	1,0	litr 1 raz w roku na półrocznej karcie pracy sprzętu silnikowego wystawionej na drugie półrocze	
6.	Agregat prądotwórczy EISMAN H30001	Pb	1,4		
7.	Agregat prądotwórczy ENDRESS	Pb	3,5		
8.	Agregat prądotwórczy FOGO FH8000R	Pb	2,7		
9.	Agregat prądotwórczy FOGO F3001R	Pb	1,4		
10.	Agregat prądotwórczy GPE4000	Pb	1,1		
11.	Agregat prądotwórczy HONDA	Pb	2,0		
12.	Agregat prądotwórczy HONDA FH 3001	Pb	1,4		
13.	Agregat prądotwórczy PEX-POL	Pb	1,0		
14.	Agregat prądotwórczy KONNER&SOHNEN	Pb	1,6		
15.	Agregat wodnopianowy ALUSTEEL	Pb	2,4		
16.	Agregat wodnopianowy HONDA	Pb	2,4		
17.	Agregat prądotwórczy KONNER SOHNEN	Pb	1,6		
18.	Agregat wodnopianowy ALUSTEEL	Pb	2,4		
19.	Agregat wodnopianowy VANGUARD	Pb	3,3		
20.	Kosy spalinowe (wszystkie typy)	Pb	1,0		
21.	Opryskiwacz spalinowy STIHL SR200	Pb	1,0		
22.	Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 450	Pb	1,4		
23.	Pilarki spalinowe (wszystkie typy)	Pb	1,0		
24.	Pompa pływająca NIAGARA	Pb	2,0		
25.	Pompa pływająca NIAGARA	Pb	1,3		
26.	Pompa szlamowa HONDA MPD	ON	1,5		
27.	Pompa szlamowa KTH80X	Pb	2,5		
28.	Pompa szlamowa MPB 30T	Pb	1,8		
29.	Pompa szlamowa SEH-80X	Pb	2,2		
30.	Pompa szlamowa WP30X	Pb	1,5		
31.	Pompa szlamowa WT30X	Pb	2,0		
32.	Pompa szlamowa WT30X GX 240	Pb	1,8		
33.	Pompa szlamowa WT30X GX 270	Pb	2,4		
34.	Pompa szlamowa WT40X	Pb	2,8		
35.	Pompa szlamowa HONDA SST80	Pb	1,4		
36.	Pompa szlamowa HONDA SST80	Pb	1,4		
37.	Przecinarka do betonu STIHL (wszystkie typy)	Pb	1,0		
38.	Wentylator nadciśnieniowy HONDA PH-VP450	Pb	1,7		
39.	Wentylator oddymiający FANERGY V22	Pb	1,6		
40.	Wentylator oddymiający FOGO MW22	Pb	1,2		

WÓJT
mgr inż. Marek Ręczka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr AO.0050.118.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2022 r.

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Pobrano (w litrach)				Podpis	Podpis
Data	nr kwitu	paliwo	olej	kierowcy	magazyniera
OGÓŁEM					

			Litrów	
			paliwa	oleju
Pozostało z ubiegłego półrocza:				
Pobrano w ciągu półrocza bieżącego:				
Razem:				
Przebyto km		zużyto:		
Przepr. godz.		zużyto:		
Wyk. rozruch		zużyto:		
Praca silnika na postoju		zużyto:		
Zużyto w ciągu półrocza razem:				
Przysługuje wg norm:				
Pozostało na następne półrocze:				
Oszczędzono-przerozchodowano:				

Obliczył.....
(imię i nazwisko)

Sprawdził:.....
(imię i nazwisko, podpis, data)

JEDNOSTKA OSP

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY			
SERIA	A	I	I

KARTA DROGOWA

POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO

za ..... półrocze .....r.

Marka: ..... Typ: .....

Rodzaj: ..... Nr. Rej: .....

Numer operacyjny.....

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu ..... L + ... L na rozruch / m-c

Urządzenia specjalne: Autopompa

Norma zużycia paliwa pracy silnika na postoju .....l/min.

Norma zużycia paliwa na 1 godzinę pracy urządzeń specjalnych l

ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUG TECHNICZNYCH I TP.

.....
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OSOBY WYDAJĄCEJ KARTĘ)

Data	Nazwisko dysponenta dowódcy	Trasa jazdy skąd - dokąd	Cel jazdy

Nazwisko kierowcy	Odjazd		Przyjazd		Minut pracy urządzeń specjalnych	Minut pracy silnika na postoju	Podpis dysponenta
	godz. min.	stan licznika	godz. min.	stan licznika			

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr AO.0050.118.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2022 r.

JEDNOSTKA OSP

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
SERIA / S / /

PÓŁROCZNA KARTA PRACY
SPRZĘTU SILNIKOWEGO
na ..... półrocze ..... roku

MARKA..... **TYP.....**

RODZAJ.....

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy..... litrów

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

JEDNOSTKA OSP

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY
SERIA / S / /

PÓŁROCZNA KARTA PRACY
SPRZĘTU SILNIKOWEGO
na .... półrocze ..... roku

MARKA..... **TYP.....**

RODZAJ.....

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy..... litrów

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH				Podpis mechanika	Podpis magazyniera
Data	Nr kwitu	Paliwa	Oleju		

LITRÓW	PALIWA	OLEJU
1. Pozostało z ubiegłego półrocza		
2.Pobrano w półroczu bieżącym		
3.RAZEM		
4.Przepracowano godz. min.| | 5.zużyto		
6.Zużyto na rozruchy i kontrole		
7.Zużyto w ciągu półrocza RAZEM		
8.POZOSTAŁO NA NASTĘPNE PÓŁROCZE		

Obliczył ..... Sprawdził.....

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH				Podpis mechanika	Podpis magazyniera
Data	Nr kwitu	Paliwa	Oleju		

LITRÓW	PALIWA	OLEJU
1. Pozostało z ubiegłego półrocza		
2.Pobrano w półroczu bieżącym		
3.RAZEM		
4.Przepracowano godz. min.| | 5.zużyto		
6.Zużyto na rozruchy i kontrole		
7.Zużyto w ciągu półrocza RAZEM		
8.POZOSTAŁO NA NASTĘPNE PÓŁROCZE		

Obliczył ..... Sprawdził.....